





Installation de la switch 4 stages TD



Il y a trois fils qui sortent de la switch a 4 positions.
Le fil violet va a la pine 29 du gros connecteur ECU
Le fil orange va a la pine 30 du gros connecteur ECU

Etape 1		Choisissez l'emplacement de la switch et passer le cable et les fils d'une maniere securitaire
Etape 2		Prenez un tournevis plat et peser sur le bouton blanc pour debarrer les pines du ECU Ne pas tirer sur aucun fil a ce stade
Etape 3		C'est ici que les deux pines doivent se rendre. Vous allez remarquer qu'il y a deux pines en plastique blanches qui bloquent les deux trous 29 et 30. Enlevez les et placez le cable orange dans la pine 30 et le cable violet dans la pine 29 Dans cette photo le cable orange est blanc et le cable violet est vert.




Installation de la switch 4 stages TD PG 2

Etape 4 Pesez sur la section metallique de la pine jusqu'a ce qu'elle soit au fond du connecteur du ECU. Regardez de l'autre cote du connecteur voir le reflet metallique de la pine.

Etape 5 Une fois que vous savez que la pine est au fond, refermer les deux petit boutons pour barrer les pines. Si les boutons ne se referment pas, les pines ne sont pas au fond.

Etape 6 Installer le fil de ground directement au chassis de la machine avec une des noix d'origine.



Etape 7 Assurez vous que la Switch soit en position gauche ou a l'inverse de l'aiguille d'une montre. Ceci va faire en sorte que la map sera la moins puissante pour commencer. Si vous laissez la switch du cote droit, ceci vous laissera sur la map de course. Faites attention a cette etape

Notes: Les programmes Turbo Dynamics sont officiellement concus pour la course. Malgre qu'elles est ete developpes en premier sur un sentier, elle risque de ne pas passer les lois d'emmission. Augmenter la puissance de facon significative reduit la duree de vie du moteur. Malgre que Turbo Dynamics est pris des precautions tel la lumiere de knock et autres il est toujours possible d'endommager un moteur si il y a de l'abus. Utilisez nos programmes avec prudence.

Etape 8



Il y a un petit bras qui securise la switch a une certaine position. Assurez vous que cette position soit la numero 4 comme sur la photo a gauche.

Si vous avez plus de 4 positions (3 clicks) sur votre switch TD le bras n'est pas sur la position 4 et doit etre replacer au bon endroit.

